



BALI CATSPACE MY

CARACTERISTIQUES

Concepteur: Olivier Poncin
Constructeur: Chantier Catana
Canet en Roussillon 66 France
Architecte: Lasta Design Studio
Architecte d'intérieur: Lasta Design Studio
Longueur hors tout: 12,94 m
Longueur à la flottaison: 11,42 m
Largeur hors tout: 6.55 m
Tirant d'eau: 1.03 m
Déplacement à vide: 12 T environ
Déplacement en charge maxi: 16.6 T
Motorisation: 2 x 150 CV 4 cylindres en ligne d'arbre YANMAR 250 cv en option
Gasoil: 1000L (1400L capacité totale en option)
Eau douce: 760 L
Eau noire: 2 x 55 L
Réfrigérateur + Congélateur: 265 L

SPECIFICATIONS

Designer: Olivier Poncin
Manufacturer: Chantier Catana
Canet en Roussillon 66 France
Architects: Lasta Design Studio
Interior design: Lasta Design Studio
Length overall (LOA): 12.94 m
Waterline length: 11.42 m
Maximum beam: 6.55 m
Draft: 1.03 m
Unladen displacement: 12 T
Maximum displacement: 16.6 T
Engines: from 2 x 110 kw, 4-cylinder, shaft-driven YANMAR. Optional 184 kw
Fuel: 1000L (optional 1400L total capacity)
Fresh water: 760 L*
Black water: 2 X 55 L
Refrigerator + Freezer: up to 265 L

CONSTRUCTION

Coque en composite : âme en mousse PVC / renforts multi-axiaux en fibres de verre / résine polyester fabriquée en infusion one-shot (infusion de l'ensemble de la coque réalisée en une fois pour plus de rigidité).

Barrière vinylester anti-osmotique sur les œuvres vives.

Pont en composite : âme en mousse PU fibrée / renforts multi-axiaux en fibres de verre / résine polyester fabriqué en injection. Inserts en contre-plaqué ou aluminium pour les fixations d'accastillage.

Cloisons en composite et en contreplaqué multiplis collées et stratifiées.

Contre-moules en composite fabriqués en infusion et collés en fond de flotteurs pour les rigidifier.

EXTERIEUR

Flybridge avec pare-brise

Poste de barre central avec commandes électriques et siège pilote sur Fly bridge

Salon pont avec banquette en U, banquette arrière et table

Grand bain de soleil en option

Hard top de fly bridge en option avec éclairage LED et panneau ouvrants coulissants

Mouillage

- Guindeau 1000W avec commande à distance filaire avec compteur de chaîne au Fly *
- Commande de guindeau supplémentaire au poste de barre en option
- Davier inox sous nacelle pour mouillage principal

CONSTRUCTION

Composite hull: PVC foam core / multi-axial fiberglass reinforcement / polyester resin made in one-shot infusion (infusion of the entire hull made in one go for more rigidity).

Anti-osmotic vinylester barrier on underwater hull.

Composite deck: core in fiber-reinforced PU foam / multi-axial reinforcements in fiberglass / polyester resin using injection. Plywood or aluminum inserts for deck fittings.

Glued and laminated composite and multi-ply plywood bulkheads.

Composite counter-molds manufactured in infusion and glued to the hull bottoms to stiffen them

EXTERIOR

Flybridge with windshield

Central helmstation with electrical engine controls and helm seat on flybridge

Deck lounge with U-shaped bench seat, aft bench and table

Optional large sunbathing area

Anchoring

- 1000W windlass with cabled remote control with chain counter on flybridge *
- Optional extra windlass control at the helmstation
- Stainless steel anchor roller under nacelle for main anchor.

Equipement de pont

Pont :

- 2 capots flush T60 pour accès aux pointes AV
- 2 capots flush T44 en cabines avant
- 2 capots polyester d'accès aux cales moteurs (équipés de vérins gaz *)
- 1 capot polyester d'accès au guindeau
- 2 panneaux de survie dans les cabines arrière

Sécurité :

- Pavois et mains courantes
- Rambardes avant en tube inox intégrant 2 assises
- Balcons arrière en tube inox
- Rambardes inox
- 6 taquets d'amarrage grande dimension en Alu et martyrs inox

Equipement de cockpit

- Grande plate-forme arrière
- Grande porte-fenêtre basculante avec baie vitrée en méthacrylate aluminium laqué noir
- Relevage assisté de la porte oscillo-basculante
- Logement pour radeau de survie
- Confortable banquette arrière et coffre de rangement avec plate-forme derrière la banquette reliant les deux jupes
- Sellerie de banquette arrière
- Logement pour radeau de survie avec largage automatique dans la banquette arrière
- Bimini rigide en sandwich
- Eclairage LED
- Plateforme arrière Hydraulique en option

Cockpit avant

- Grand cockpit avant avec larges assises (avec coussins *)
- Tables amovibles en Teck en option
- Eclairage de courtoisie *

Deck equipment

Deck:

- 2 T60 flush hatches for forepeak access
- 2 T44 flush hatches in forward cabins
- 2 GRP engine room hatches (with gas struts *)
- 1 GRP hatch for windlass locker
- 2 escape hatches, 1 in each aft cabin

Safety:

- Bulwarks and handrails
- Stainless steel handrails on forward beam with 2 built-in seats
- Stainless steel pushpits aft
- Stainless steel handrails
- 6 stainless steel large-size cleats with SS hull protections

Cockpit equipment

- Large aft platform
- Large up and over, glazed door in methacrylate and black lacquered aluminum
- Power lift for up and over door *
- Liferaft stowage
- Comfortable aft bench seat and storage locker with aft platform behind the bench seat connecting the sugarscoops
- Aft bench seat upholstery
- Liferaft storage in aft bench seat, with automatic launching
- Rigid bimini in sandwich construction
- LED lighting
- Optional hydraulic aft platform

Forward Cockpit

- Large forward cockpit with large lounge seats (with cushions *)
- Optional removable teak tables
- Courtesy lighting *

Equipement de pont

Capots de pont:

- 2 capots flush T60 pour accès aux pointes AV
- 2 hublots dans les cabines arrière sous les marches
- 2 capots flush T44 en cabines avant
- 2 capots polyester d'accès aux cales moteur (équipés de vérins gaz *)
- 1 capot polyester d'accès au coffre à gaz sous assise de cockpit
- 1 capot d'accès aux coffres sous les assises de cockpit avant (équipés de vérins gaz *)
- 1 capot polyester d'accès au guindeau
- 2 panneaux de survie sous les descentes de coque

Sécurité :

- Pavois et mains courantes
- Rambardes avant en tube inox intégrant 2 assises *
- Rambardes latérales en tube inox et filière à mi-hauteur
- Filière de fermeture du cockpit arrière
- Balcon arrière en tube inox
- Doubles filières inox
- 6 taquets d'amarrage grande dimension en aluminium et martyrs inox

Equipement de cockpit

- Grande porte-fenêtre coulissante en méthacrylate et aluminium laqué noir,
- Coffres de rangement sous assise, dont un pour 2 bouteilles de gaz
- Assise en L (avec coussins *)
- Grande table de cockpit en polyester sur pieds aluminium
- Confortable banquette arrière et coffres de rangement avec plate-forme derrière la banquette reliant les deux jupes
- Sellerie de banquette arrière *
- Logement pour radeau de survie avec largage automatique
- Bimini rigide en sandwich
- Eclairage LED *

Cockpit avant

- Grand cockpit avant avec larges assises et rangements intégrés (avec sellerie *)

Deck Equipment

Deck hatches:

- 2 flush hatches T60 for forepeaks
- 2 hatches in aft cabins (under steps)
- 2 flush hatches T44 in forward cabins
- 2 GRP engine rooms hatches (with gas struts *)
- 1 GRP hatches for gas locker under forward cockpit seats
- 1 GRP hatches for lockers under forward cockpit seats (with gas struts *)
- 1 GRP hatch for windlass lockers
- 2 escape hatches under the stairs

Safety:

- Outer bulwark and handholds
- Stainless steel handrails on front beam with 2 built-in seats *
- Stainless steel handrail on aft beam
- Stainless steel side handrail with mid-height lifeline
- Cockpit closed with stainless steel lifelines
- Double guard lines in stainless steel
- 6 aluminum king size cleats with SS hulls protections

Cockpit equipment

- Large sliding door in methacrylate and black lacquered aluminum
- Lockers under seats, one for 2 gas bottles
- L-shaped seat (with cushions*)
- Large GRP cockpit table with aluminum feet
- Large and comfortable aft bench with storage and aft platform for a safe passage between the two transoms
- Aft bench cushions *
- Liferaft locker with automatic release
- Rigid bimini in sandwich construction
- LED lighting *

Forward Cockpit

- Large forward cockpit with large lounge seats and integrated storage (with upholstery *)

Poste de barre / Safrans

- Pare-brise de fly bridge *
- Poste de barre avec siège pilote
- Volant au poste de barre du Fly bridge
- 2 safrans suspendus avec mèches Inox
- 1 barre franche de secours
- Système de direction hydraulique
- Commandes moteurs électriques au poste de barre avec cadrans moteurs et alarmes
- En option, afficheur Raymarine traceur couleur, pupitre de commande de pilote automatique
- En option : Poste de barre intérieur.

Jupes arrière

- 1 échelle de bain inox repliable sur Tribord
- Filière de fermeture de jupe
- Douchette avec eau douce chaude et froide sous pression dans jupe tribord *
- 1 nable d'accès de barre franche sur chaque jupe

Helmstation and steering

- Flybridge windshield *
- Helmstation with helm seat
- Steering wheel at flybridge helmstation
- 2 balanced spade rudders with stainless steel rudder posts
- 1 Emergency tiller
- Hydraulic steering system
- Electrical engine controls at helm station with engine panels and alarms
- Optional Raymarine color chartplotter, autopilot control display
- Optional interior helmstation

Sugarscoops

- 1 stainless steel, folding bathing ladder to starboard
- Sugarscoop guardwires
- Shower with pressurized hot/cold fresh water on the starboard sugarscoop *
- 1 Access plate for the emergency tiller in each sugarscoop

AMENAGEMENTS

Espace carré / cockpit arrière décroisonné

- Poignées cuir sur les meubles
- Vaigrages carré skaï
- 3 lampes d'ambiance sur pied avec variateur
- Interrupteurs finition métal brossé
- Canapé d'angle à bâbord (avec coussins)
- Bandeaux hauts capitonnés habillage vitrage du roof
- Habillage polyester vitrage roof avant
- Habillage des pieds de roof en bois
- Mains courantes
- Accoudoirs de sellerie bandeaux d'assises capitonnés
- Bandeaux de sellerie sur assises
- Charnières sur les assises pour faciliter l'ouverture des caissons
- Grand rangement sous assise
- Table de carré et pieds inox
- 4 chaises amovibles pliantes en option
- Baies coulissantes latérales

Cuisine

- Cuisine en long tribord avec plan de travail en résine
- Panneau ouvrant
- Nombreux rangements
- Évier 2 bacs en inox
- Poubelle tri sélectif 2X 21L
- Combiné réfrigérateur de 263L (Réfrigérateur 210L + Congélateur 53L)
- Robinetterie avec mitigeur joint céramique pour l'eau douce chaude et froide
- Gazinière 3 feux et four à gaz
- Lave-vaisselle 6 couverts en option

Table à cartes

- Abattant table à carte capitonné
- Rangements
- Tabouret assise mousse *
- Liseuse flexible
- Equipement électronique Raymarine en option

ACCOMODATION

Aft cockpit/saloon fully open space

- Leather handles on furniture
- Skaï headlining in saloon
- 3 ambiance standing lights with dimmer
- Switches with brushed-metal finish
- Corner sofa to port with cushions (with cushions)
- Upholstery headbands roof window coverings
- Covering polyester vitrage roof avant
- Covering the wooden coachroofs
- Handrails
- Padded seat armrests
- Upholstery bands on seats
- Hinges on the seats to facilitate the opening of the storage space
- Large storage under seat
- Saloon table with stainless steel pedestal
- 4 optional removable folding chairs
- Lateral sliding windows

Galley

- Lengthways galley to starboard with resin countertop
- Opening hatch
- Numerous storage cupboards
- 2 Stainless steel sinks
- 2X21L waste sorting bins
- 263L combined fridge-freezer (210L refrigerator + 53L freezer)
- Mixer tap with ceramic seals for hot/cold fresh water
- 3-burner gas hob and gas oven
- Optional 6 place-setting dishwasher

Chart table

- Padded chart table cover
- Storage space
- Foam-padded stool *
- Flexible chart table light
- Optional Raymarine instruments

Poste de pilotage intérieur en Option

- Chaise metteur en scène
- Abattant table à cartes capitonné
- Tableau électrique avec afficheur déporté contrôlant l'énergie
- Liseuse gainée cuir
- En option, équipement électronique Raymarine

Optional interior helmstation

- "Director's" chair
- Folding padded chart table seat
- Electrical panel with energy control display
- Leather-trimmed reading light
- Optional Raymarine instruments

CABINES

Poignées cuir, liseuses chromées, interrupteurs finition métal chromé, appliques design

VERSION 3 CABINES

Flotteur Bâbord : Cabine propriétaire

Située à bâbord, c'est la plus spacieuse et la plus confortable du bateau :

- Lit « Island Bed »,
- *Bandeau et tête* de lit capitonnés
- Matelas en mousse haute résilience
- Vaigrages Skaï et stratifié
- Porte-revue
- Nombreux rangements avec étagères
- 1 penderie
- Dressing avec penderie, étagères et rangements fermé par porte coulissante
- Sofa avec coffre sous assise
- Coiffeuse avec abattant capitonné / bureau et miroir
- Séparation du carré par porte coulissante
- Hublots pour éclairage et ventilation

Grande salle de bain :

- Douche spacieuse, mitigeur céramique et séparation plexi
- Plan simple vasque
- WC marin
- Rangements pour linge et affaires de toilette
- Hublot pour éclairage et ventilation

Flotteur Tribord cabines

- Lit double dans cabine avant, rangement sous le lit
- Etagère transformable en 3ème couchette *
- « Island Bed » dans cabine arrière, 1 tiroir sous le lit *
- Matelas en mousse haute résilience Husky
- Vaigrages Skaï et stratifié
- Rangement avec étagères et une penderie par cabine
- Hublots pour éclairage et ventilation

Salle d'eau

- Salle d'eau incluant douche, lavabo, plan vasque et WC marin , miroir et rangement
 - Hublot pour éclairage et ventilation
- miroir et équet

- VERSION 4 CABINES

Flotteur bâbord et tribord identiques au flotteur tribord de la version 3 cabines

CABINS

Leather handles, chrome plated polished reading lights, brushed metal switches, designer bulkhead lights

3-CABIN VERSION

Port Hull: Owner's stateroom

Locaed on the port side, this is the most spacious and most comfortable on the boat:

- Island Bed
- Padded headboard and bed surround
- 2 High-resilience foam mattresses
- Skaï and laminate panel headlinings
- Magazine pockets
- Numerous storage spaces with shelves
- 1 hanging locker
- Dressing area with hanging locker, shelves and storage, enclosed by a sliding door
- Couch with storage under seat
- Padded dressing table cover / desk and mirror
- Sliding door for access to the saloon
- Hatch for light and ventilation

Large bathroom:

- Large shower stall, ceramic seal mixer tap and plexiglas door
- Washbasin on countertop
- Marine WC
- Storage for linen and toiletries
- Hatch for light and ventilation

Starboard hull cabins

- Double berth in forward cabin with storage beneath
- Shelf convertible into 3rd bunk*
- Island bed in aft cabin, with 1 drawer under bed
- Mattresses in "Husky" resilient foam
- Skaï and laminate panel headlinings
- Storage with shelves and 1 hanging locker per cabin
- Hatch for light and ventilation

Bathroom

- Bathroom with shower, basin, countertop, sea toilet, mirror and storage
- Hatch for light and ventilation

4-CABIN VERSION

Starboard hull and port hull same as 3 cabin version starboard hull

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Cales moteur

- Compartiments totalement séparés des aménagements (cloison insonorisée renforcée *)
- 2 Moteurs YANMAR 150 CV avec inverseur KMH50 tableaux de contrôle au poste de barre
- Option Yanmar 250 CV
- Commandes moteurs bievier au poste de barre
- 2 Hélices quadripales fixes
- 2 Filtres à gasoil / Décanteurs
- Eclairage plafonnier
- 2 réservoirs de gasoil de 500L avec jauge à la table à cartes, (2 réservoirs gasoil de 200L en option pour une capacité totale de 1400L)

Plomberie

- 2 réservoirs d'eau douce de 350L avec jauge à la table à cartes
- Groupe d'eau sous pression avec vase d'expansion temporisateur
- Pack écologique comprenant filtre purificateur d'eau douce
- Installation gaz pour bouteilles de 13 kg
- 4 pompes de cales électriques
- 2 pompes de cales manuelles
- Dessalinisateur AQUABASE de 105 L/h en option

TECHNICAL EQUIPMENT

Engine rooms

- Engine rooms totally separate from the accommodation (with sound-proofed bulkhead *)
- 2 YANMAR 150 hp engines with KMH50 gearbox with control panels at helmstation
- Optional 250 hp Yanmar engines
- Twin engine controls at helmstation
- 2 fixed 4 blade propellers
- 2 Fuel filters / Water separators
- Ceiling lights
- 2 x 500L diesel tanks with fuel gauge at chart table (Optional 2 x 200L additional tanks giving a total capacity of 1400L)

Plumbing

- 2 x 350L fresh water tanks with display gauge at chart table
- Pressurized fresh water pump with expansion tank to maintain pressure
- Ecological pack including freshwater purifying filter
- Gas installation (EU appliance) for 13 kg bottles
- 4 electric bilge pumps
- 2 manual bilge pumps
- Optional 105 L/h AQUABASE watermaker

Electricité

Tension de service : courant continu 12 V et courant alternatif 230V 50Hz

- 2 Batteries moteur au gel avec coupe batterie et couplage de secours manuel
- 2 Batteries de servitude de 130Ah
- 2 batteries de service supplémentaires *
- Alarme d'alerte de décharge des batteries de servitude à la table à cartes
- Tableau électrique avec afficheur déporté contrôlant l'énergie
- Circuit 230V avec prise de quai et rallonge de 15m
- Prise 230V dans chaque cabine, à la-cuisine et dans le carré*
- Feu de navigation
- Eclairage LED sur tout le bateau
- Prise USB à la table à cartes et dans chaque cabine
- Convertisseur chargeur 12V / 2000VA /70A *
- Groupe électrogène de 4 à 7.5 KW en option

Les spécifications, équipements et marques cités sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Liste d'options sur demande.

Electrics

Service voltage: 12 VDC and 230 VAC / 50Hz

- 2 engine starting gel batteries, with breaker and manual emergency cutoff switch
- 2 House batteries 130 Ah
- 2 additional house batteries *
- Low charge alarm buzzer for the house battery bank at chart table
- Electric panel with remote display for power monitoring
- 230V AC circuit with shore power socket and 15m extension cord
- 230V outlet in each cabin, galley and saloon *
- Navigation lights
- LED lighting on board throughout
- USB outlet at the chart table and in each cabin
- Inverter/charger 12V / 2000VA / 70A *
- Optional generator (from 4 kW to 7.5kW)

Specifications, equipment and brands quoted are given for information purposes only and can be modified without prior notice. Options list on request.